

令和8年2月20日

児玉勝平

宮崎支部

日調連調査士カルテMap委員

I. 登記所備付地図機能

地図XMLデータを提供

- 登記所備付地図の重畳（住宅地図との）
- 「筆」毎の登録内容確認
- 図面のダウンロード（DXF、SIMA形式）

【使い方】



【注意点】

座標値が1mm相違することがある。

(事例)

宮崎県宮崎市下北方町5972-1

下記データ座標値の比較結果、座標値が異なる

SIMA、DXF座標値 X = -117059.56704411261 Y = 39129.348956323665

地図XML X = -117059.567 Y = 39129.349

SIMAデータ内の座標値

00,02,登記所備付地図,
Z00,/* 座標データ */,
A00,
A01,1,P-1,-117059.56704411261,39129.348956323665,0.0,

DXFデータ内の座標値

```
登記所備付地図_1
10
39129.348956323665
20
-117059.56704411261
```

地図XMLファイル (45201-3500-780.xml) 座標値

```
<zm:GM_Point id="P000000803">
  <zm:GM_Point.position>
    <zm:DirectPosition>
      <zm:X>-117059.567</zm:X>
      <zm:Y>39129.349</zm:Y>
    </zm:DirectPosition>
```

(原因)

GeoJSON形式 (測地系) からの変換結果。

「G空間情報センターで・・・GeoJSON形式に変換済みのデータを提供」

(対応)

1. 四捨五入して利用する。
2. Open Hinata3のデータを利用する。
3. 地図XMLデータから直接取り出す。

II. 空中写真の重畳

国土地理院公開の空中写真を住宅地図と重畳表示。

外部コンテンツ

表示させたい外部コンテンツを選択してください。
(各コンテンツの表示仕様はマニュアルをご覧ください。)

全国最新写真 (シームレス) 1/1,900~1/3,230,000

透明度 0 %

年度別空中写真 2023年(1/1,900~1/29,200)

透明度 0 %

*外部コンテンツの印刷および出力はできません。

* 透過率指定可能

【注意点】

1. 印刷不可
2. 閲覧可能縮尺に制限あり
3. 住宅地図のみとの重畳

(対応)

印刷不可 → スクリーンキャプチャー (画面コピー)

III. 等高線、標高の表示



IV. 地図の回転

【操作方法】

- ① Ctrlキー+マウスドラッグ
- ② Shiftキー+左右キー
- ③ 2本指にて回転 ※タブレットの場合

★ 元に戻す → 左上のコンパスボタンを押す。

【注意点】

印刷不可